

JAPANESE SUDARE SHIKISAI COLLECTION

四季彩 施工例写真集

honoka	_____
karen	_____
kasumi	_____
madoka	_____
mizuki	_____
aoi	_____
yukari	_____
ryoren	_____
yuri	_____

01

株式会社 鹿田産業

本社／〒834-0114 福岡県八女郡広川町太田428
TEL:0943-32-1141(代) FAX:0943-32-3500
HP: <http://www.shikada.co.jp> Mail: info@shikada.co.jp

営業所／東京出張所

2012年10月製作

価格表示は全て消費税別です。小売りの際に消費税を加算してください。

Shikada

店舗用・住宅用
オーダーすだれ

四季彩 施工例写真集

01

JAPANESE

custom-made bamboo screen for restaurants, stores & houses

SUDARE

honoka, karen, kasumi, madoka, mizuki, aoi, yukari, ryoren, yuri

COLLECTION

<http://www.shikada.co.jp> Mail: info@shikada.co.jp

SHIKADA

SHIKISAI



SR HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen

SR「ほのか」スプリング式ロールスクリーンすだれ

P03.04



CRS KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen

CRS「かれん」チェーン式ロールスクリーンすだれ

P05.06



KC KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade

KC「かすみ」チェーン式ローマンシェードすだれ

P07



KSB KASUMI
Code type bamboo roman shade

KSB「かすみ」コード式ローマンシェードすだれ

P08



CUR/CUS MADOKA
CUR/Chain type Upper through Roll up bamboo screen
CUS/Chain type Upper through Set shade bamboo screen

CUR「まどか」チェーン式アッパースルー巻上すだれ

CUS「まどか」チェーン式アッパースルー固定すだれ

TUR/TUS MADOKA
TUR/Cord type Upper through Roll up bamboo screen
TUS/Cord type Upper through Set shade bamboo screen

TUR「まどか」コード式アッパースルー巻上すだれ

TUS「まどか」コード式アッパースルー固定すだれ

P09.10



MR/MRU MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen

MR/MRU「みずき」コード式巻上すだれ

P11.12



SS AOI
Set shade type bamboo screen

SS「あおい」固定式すだれタペストリー

P13.14



YSU YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen

YSU「ゆかり」固定式トラディショナルすだれ

P15.16



TCT RYOREN
Accordion pleats type bamboo curtain

TCT「りょうれん」アコーディオン式すだれカーテン

P17.18



YRU YURI
Cord type roll-up bamboo sun-shade

YRU「ゆうり」コード式巻上すだれ


YSS YURI
Set shade type bamboo sun-shade

YSS「ゆうり」固定式日除けすだれ

P19.20



防災マーク：四季彩掲載のすだれ製品は、防災品と非
防災品を選択できます。消防法で定められた場所での
設置は防災品を指定してください。



F☆☆☆☆

すだれ製品は天然素材のため規制除外品ですが、自
主規制として弊社の防災品すだれは全てホルムアル
デヒド対策品です。

japanese sudare SHIKISAI collection
施工例写真集 四季彩
honoka.karen.kasumi.madoka.mizuki.aoi.yukari.ryoren.yuri.

01INDEX

四季彩カタログ3部構成 01=施工例写真集・02=生地見本シート・03=製品仕様書



SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen
生地 No.486



SR HONOKA

Pull code-type bamboo roll screen
japanese sudare SHIKISAI collection

SR「ほのか」スプリング式ロールスクリーンすだれ

27種のすだれ生地に対応するプルコードで操作するスプリング式のロールスクリーンです。プルコードを下に引くと自動的に生地が巻き取られます。巻きズレを防止し、すだれ生地を寿命を延ばす巻きズレ防止板が標準装備されています。(特許取得済)最終巻き取り時のスピードを緩やかにして静かに巻き取る機構を内蔵しています。(特許取得済)巻き取り高さを工場出荷時に設定できます。スプリング式のすだれロールスクリーンは2007年発売以降弊社のみがラインナップしております。(2012.9月現在)

SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen 生地 No.458



SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen
生地 No.458



SR-HONOKA
Pull code-type bamboo roll screen
生地 No.485



CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.480



CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.487

CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.452



CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.453


CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.482



CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.493

CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.494

CRS-KAREN
Ball-chain type bamboo roll screen
生地 No.493



CRS KAREN

Ball-chain type bamboo roll screen
japanese sudare SHIKISAI collection

CRS「かれん」チェーン式ロールスクリーンすだれ

30種のすだれ生地に対応するチェーンで操作するロールスクリーンすだれです。重量があるすだれ生地専用のロールメカを採用し、軽い昇降操作を実現しました。(当社比) 巻きズレを防止し、すだれ生地の寿命を延ばす巻きズレ防止板が標準装備されています。(特許取得済) チェーン操作の上限と下限を設定できるストッパーが装備されています。ウエイトバーは天然木で、木口をカバーするウェイトバーキャップが装備されています。最大幅2400mmまで対応し、面積が大きな製品は昇降操作が軽くなるダブルスプリング機構となっております。

CRS-KAREN Ball-chain type bamboo roll screen 生地 No.451




KC-KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade
生地 No.494



KC-KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade
生地 No.495



KSB-KASUMI
Code type bamboo roman shade
生地 No.455



KC KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade
japanese sudare SHIKISAI collection

KC「かすみ」チェーン式ローマンシェードすだれ

30種のすだれ生地に対応するチェーンで操作するローマンシェードすだれです。ドラム内蔵タイプでヒダ状にたくし上げていくプレーンスタイルのシェードです。和のイメージが強いすだれも、ローマンシェードスタイルなら、和洋問わず装飾できます。重量があるすだれ生地専用のメカを採用し、昇降操作を軽くするため緩やかな開閉となっています。バランスを標準で装備しています。最大幅 2400×最大高2000まで対応しています。

KC-KASUMI
Ball-chain type bamboo roman shade
生地 No.441

KSB KASUMI
Code type bamboo roman shade
japanese sudare SHIKISAI collection

KSB「かすみ」コード式ローマンシェードすだれ

25種のすだれ生地に対応するコードで操作するローマンシェードすだれです。スピーディーな昇降操作が可能で、最大製作寸法がチェーン式より小さいものの、リーズナブルです。バランスを標準装備しており、操作側の生地隙間がほとんどなくシンプルに装飾できます。弊社オリジナルの専用ブラケットを付属しており、取り付けも簡単に行えます。



CUR-MADOKA
Chain type Upper through Roll up bamboo screen
生地 No.492

CUR/CUS
MADOKA
CUR/Chain type Upper through Roll up bamboo screen
CUS/Chain type Upper through Set shade bamboo screen
Japanese sutare SHIKISAI collection

TUR/TUS
MADOKA
TUR/Cord type Upper through Roll up bamboo screen
TUS/Cord type Upper through Set shade bamboo screen
Japanese sutare SHIKISAI collection

CUR「まどか」チェーン式アッパースルー巻上すだれ
CUS「まどか」チェーン式アッパースルー固定すだれ

TUR「まどか」コード式アッパースルー巻上すだれ
TUS「まどか」コード式アッパースルー固定すだれ

アッパースルーすだれ

30種のすだれ生地に対応する弊社オリジナル機構のすだれです。(特許申請中)
巻上すだれもしくは固定すだれ本体の上部空間を高さ調節できるユニークなスタイルです。すだれ目隠し部を上下することで間仕切りとして使用したり、上部の採光や風通しを行いつつ、下部はすだれで目隠しができます。空調などの効率を下げることなく間仕切りができるため、店舗空間にも適しています。アッパースルーすだれは、製作幅の寸法により、コード式とチェーン式を選択してください。

チェーン式

ヘッダー部とすだれ本体の空間を、チェーンで高さ調節するすだれです。すだれ本体は、巻上式と固定式の2スタイルです。ヘッダー部は高さ150mmのフロントバランスが装備されています。最大製作幅は、巻上式で2000mm、固定式で2400mmまで対応しています。

コード式


ヘッダー部とすだれ本体の空間をコードで高さ調節するすだれです。すだれ本体は、巻上式と固定式の2スタイルです。ヘッダー部は高さ150mmのフロントバランスが装備されています。最大製作幅は、巻上式で1500mm、固定式で1800mmまでです。



TUR-MADOKA
Cord type Upper through Roll-up style bamboo screen
生地 No.461



MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 No.410



MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 No.481



MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 No.481



MRU-MIZUKI
Code type bamboo roll-up screen
生地 No.481

MR/MRU MIZUKI

Code type bamboo roll-up screen
japanese sudare SHIKISAI collection

MR/MRU「みずき」コード式巻上すだれ

30種のすだれ生地に対応し、ロールアップ状のすだれ生地をコードで操作するすだれです。操作コードと連動した紐がすだれを下から巻き取るすだれ特有の昇降スタイルです。弊社の巻上すだれは、業界唯一、操作コード位置によって2種の仕様を設けております。

MRは、生地を表裏両面から昇降操作ができるよう、操作コードを一番端に配置しています。間仕切りで利用されることが多い巻上すだれを、両面から昇降操作できるのは、弊社製品だけです。操作コードが壁面に近くても下に引けば止まるので、振る角度の大小によって止まらないという事はありません。

MRUは、生地中央寄りに操作コードを配置した仕様です。耐久性が高いストッパー機構を新たに採用し、操作コードから手を離してもストッパー機構が動く(すだれ製品では初)安全なタイプです。(IBTSRの仕様改善ストッパー使用です)



SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 No.488



SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 No.452



SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 No.440



SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 No.452



ss AOI
Set shade type bamboo screen
japanese sudare SHIKISAI collection

SS「あおい」固定式すだれタペストリー

30種のすだれ生地に対応、タペストリーのように生地のみを装飾するすだれです。昇降しなくて良い間仕切りや、小窓、建具の中簾として使用 できます。すだれ生地デザインによって異なる透け具合の機能性を活用するには最適なスタイルです。上下の棧木を無しで指定する建具仕様は、従来の簾戸とは違うデザインの簾戸を製作する中簾として人気があります。中簾として発注される場合は、「上下棧木なし建具仕様」と明記の上、別冊四季彩03製品仕様書の注文方法の事項をご参照ください。

SS-AOI
Set shade type bamboo screen
生地 No.488



YSU-YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen
生地 No.486
縁柄：H13
蝶紐：茶色



YSU-YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen
生地 No.488 縁柄：H41 蝶紐：赤色

YSU YUKARI


Set shade type bamboo traditional screen
japanese sudare SHIKISAI collection

YSU「ゆかり」固定式トラディショナルすだれ

16種類のすだれ生地に対応する、固定式すだれタペストリー「あおい」に縁をあしらった伝統的なデザインのすだれです。13種の縁柄と3色の蝶紐を組み合わせ、伝統的なデザインながらモダンな空間に装飾できます。縁は手作業で縫製するため納期がかかりますが、リーズナブルなプライスで防災仕様を設定しております。



YSU-YUKARI
Set shade type bamboo traditional screen
生地 No.491
縁柄 H22
端蝶房＋仙徳平鉤＝オプション品装備例
※標準は蝶紐のみです



TCT-RYOREN
 Accordion pleats type bamboo curtain
 生地 No.481

TCT RYOREN

Accordion pleats type bamboo curtain
 japanese sudare SHIKISAI collection

TCT「りょうれん」アコーディオン式すだれカーテン

23種のすだれ生地に対応するアコーディオンドアのように縦開きするすだれカーテンです。既設のカーテンレールがあれば、レースカーテンと掛け換えるだけなので、西日対策も可能です。行き交いの多い通路等には、素早く開閉できるカーテンスタイルが便利です。サイドフレームにマグネット取っ手が装備されていますので、キッチリと閉めることができます。また、裾部にも布テープを縫製しており床面を傷つけない仕様になっています。別途市販のカーテンレールを施工して取り付けください。



YRU-YURI
Cord type roll-up bamboo sun-shade
生地 No.508



YSS-YURI
Set shade type bamboo sun-shade
生地 No.508

天井装飾材として吊り下げた特注施工例



YRU YURI
Cord type roll-up bamboo sun-shade
japanese sudare SHIKISAI collection

YRU「ゆうり」コード式巻上すだれ

500番台のすだれ生地6種に対応した、巻上式・固定式2種のスタイルで装飾できる軒下屋外兼用すだれシリーズです。「ゆうり」シリーズは装飾スタイルが2種のみです。コード式巻上げすだれを「巻上ゆうり」といい、下から巻上げるロールアップスタイルです。軒簾として代表的な素材である蒲芯すだれや目が粗い竹素材を用い素朴な風合いが特長です。軒下で使用する際は、カビが発生してもそのまま使い、経年変化を楽しむすだれです。

YRU-YURI
Cord type roll-up bamboo sun-shade
生地 No.508



YSS YURI
Set shade type bamboo sun-shade
japanese sudare SHIKISAI collection

YSS「ゆうり」固定式日除けすだれ


すだれ生地を昇降操作しない、軒下に提げる日除けすだれです。竹・蒲素材をわざと目が粗い織り方で仕上げ、耐久性を増す古の知恵を利用しています。ゆっくりと流れる古里の風景をイメージして悠里と名付けています。軒簾として利用しても、室内で使用しても構いません。ただし軒下で使用する際はカビや金具部にサビが発生しても経年変化としてそのまま使用します。

YSS-YURI
Set shade type bamboo sun-shade
生地 No.507

仕様一覧

インテリア用														日除け用			
生地No.	スタイル 価格表	ほのか[SR]	かれん[CRS]	かすみ[KC]	かすみ[KSB]	まどか★	みずき[MR・MRU]	あおい[SS]	ゆかり[YSU]	りょうれん[TCT]	ゆうり[YRU]	ゆうり[YSS]	松葉編み	透けにくい	最大幅	素材	重量(60cm×1m)
410	A														2400	竹	1.11
415	A														2400	竹	1.11
440	B												○		2400	竹	1.15
441	B												○		2400	竹	1.15
450	C	最大高2000	最大高2000												2400	木	0.81
451	B														2400	竹	0.95
452	B														2400	竹	0.95
453	B														2000	竹	0.70
454	B														2000	竹	0.70
455	B												○		2400	竹	1.20
456	B												○		2400	竹	1.20
457	B														2400	竹	0.95
458	B														2400	竹	0.95
461	B														2400	竹	1.10
462	B														2400	竹	1.10
463	B														2400	竹	1.10
464	B														2400	竹	1.10
480	B														2400	竹	1.00
481	B														2400	竹	1.00
482	C														2400	木	0.75
483	C														2400	木	0.75
485	B														2400	竹	1.05
486	B														2400	竹	1.05
487	B														2400	竹	1.10
488	B												○		2400	竹	1.15
491	B	最大高2000	最大高2000				最大高2000								2400	竹	1.3
492	B	最大高2000	最大高2000				最大高2000								2400	竹	1.3
493	C		最大高2000				最大高2000						○		2400	竹	1.4
494	C		最大高2000				最大高2000						○		2400	竹	1.4
495	C		最大高2000				最大高2000						○		2400	竹	1.4
501	a														1100	蒲	1.18
504	b														1800	竹	1.15
505	b														1800	竹	1.15
507	c														1800	竹	1.40
508	c														1800	すず竹	1.80
509	c														1800	すず竹	2.40

※製作面積に制限がある場合がございます。詳細は四季彩03製品仕様書の価格表をご参照ください。
★まどか<CUR><CUS><TUR><TUS>の製作面積については四季彩03製品仕様書の価格表をご参照ください

マークの見方				
 ほのか[SR] スプリング式ロールスクリーン	 かれん[CRS] チェーン式ロールスクリーン	 かすみ[KC] チェーン式ローマンシェード	 かすみ[KSB] コード式ローマンシェード	 まどか[CUR] チェーン式アッパースルー巻上げすだれ
 まどか[CUS] チェーン式アッパースルー固定式すだれ	 まどか[TUR] コード式アッパースルー巻上げすだれ	 まどか[TUS] コード式アッパースルー固定式すだれ	 みずき[MR・MRU] コード式巻上げすだれ	 あおい[SS] 固定式すだれタペストリー
 ゆかり[YSU] 固定式トラディショナルすだれ	 りょうれん[TCT] アコディオン式すだれカーテン	 ゆうり[YRU] コード式巻上げすだれ	 ゆうり[YSS] 固定式日除けすだれ	

弊社指定のすだれ生地にオリジナル画像を印刷します。



印刷例
(表)

(裏)

表と裏でデザインを変える事ができ、
すだれ越しの背景はすけて見えます。

すだれ装飾のユニークさにこだわるなら！
グラフィック印刷すだれ

店舗の外からはインパクトのある人物画、店内に入ると
落ち着いた風景画など、ユニークな店舗ディスプレイが可能です。
装飾スタイルもタペストリースタイル、ロールスクリーンなど
9タイプから選択できます。

生成生地すだれにオリジナル画像をインクジェット印刷します。
〈仕様〉 ●印刷可能最大生地寸法 800×1800mm
●適用可能生地 410、440、480、461、482、504
●価格 装飾スタイル毎の価格表に
下記価格をプラスしてください。

カラー片面 30,000円／カラー両面 60,000円

表と裏面で異なる画像を印刷できます。(両面印刷)

〈納期〉 ●弊社受注後2週間
※画像はあらかじめデータ化したもの(ai・eps・jpg)などを、メディアにて送付
してください。当社ではデータ制作はいたしません。



四季彩02生地見本シートに掲載の生地は、
現物サンプル付の見本帳が別冊でございます。
ご希望の場合は、FAXもしくはホームページよりご請求ください。
サンプルサイズ160×85mm (¥3,000/1冊)

品質保証
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用くださいますようお願いいたします。弊社では、品質管理を充分行いお届けしておりますが、
万一、お買上げ後1年以内に取扱説明書記載通りの正常なご使用に拘わらず、故障した場合には無償で修理致します。(すだれ生地は対象外)
※製品の仕様・価格は改良等のため予告なく変更する場合がございます。
※表示価格はメーカー希望小売価格(消費税抜き)です。取付費用等は含まれておりません。
※写真の色は印刷のため、現品とは多少異なる場合がございます。

撮影協力：株式会社大砲 長門石店様、居食屋 隠し砦様、とうふ処 梅乃家様、居酒屋烏ぎん一村店様、本町店様、日本料理わらびの里様、
京風茶遊樓石和華様、TAKASUGI株式会社様、大昌園小郡店様、株式会社ウエスト様、セキスイハイム九州様